

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"				
(полное наименование работодателя)				
353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Л. Шмидта, д.39; Умеров Мустафа Османович; teploenergodar@inbox.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2315147890	87958401	4210014	35.11	03720000

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Оператор диспетчерской
(наименование профессии (должности) работника)

21629
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5; 6, 6-1А (6), 6-2А (6), 6-3А (6), 6-4А (6)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	5
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

008-293-352 45
029-947-891 22
006-156-132 07
079-502-313 70
005-606-347 18

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной	Класс	Эффективность	Класс (подкласс)
--	-------	---------------	------------------

среды и трудового процесса	(подкласс) условий труда	СИЗ*, +/-не оценивалась	условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	2	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	2	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	2	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (При условии соблюдения требований ст. 253 ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 244 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

✓

(подпись)

Стрельников А.А.

(Ф.И.О.)

03.09.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инспектор по кадрам

(должность)

(подпись)

Сидорова О.В.

(Ф.И.О.)

03.09.2021

(дата)

Оператор диспетчерской
(должность)


(подпись)

Фомин И.В.
(Ф.И.О.)

03.09.2021
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5032
(№ в реестре экспертов)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

30.08.2021
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)


(подпись)

Голубенко Николай Евгеньевич
(Ф.И.О. работника)

(дата)


(подпись)

Дурнев Антон Сергеевич
(Ф.И.О. работника)

(дата)


(подпись)

Дюка Владимир Николаевич
(Ф.И.О. работника)

(дата)


(подпись)

Кумец Дмитрий Романович
(Ф.И.О. работника)

(дата)


(подпись)

Кумец Роман Юльевич
(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2010 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 6- III
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Л. Шмидта, д.39

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действителен до:
Калибратор акустический CAL200	9653	29974	07.09.2021
Анализатор шума и вибрации Ассистент	048010	27804	17.08.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, норматив значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- ГОСТ ISO 9612-2016 "Метод измерений шума на рабочих местах";

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2012 г;

- Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации. БВЕК.438150-005РЭ.

6. Сведения об источнике шума:

Автономный источник теплоснабжения

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:

- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения: Измерения проводились в стандартных условиях труда на данном рабочем месте.

9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин	
	Уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин	Эквивалентный уровень за операцию, дБА	Результаты наблюдений	Среднее
Помещение АИТ	89.3;89.1;89.7	5;5;5	89.4	24	

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 76.4 дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.2 дБА.

11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА	76.4	80	2

12. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ измерений (оценки) вибрации

№ 6-ВО
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Л. Шмидта, д. 39

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Шумомер-виброметр, анализатор спектра "Экофизика-110А" (прибор 1 класса точности)	АЭ120698	20/10816	14.12.2021
Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	0023	С-Т/09-04-2021/55513867	08.04.2022

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации "Экофизика-110А".

6. Вид вибрации: Общая вибрация

7. Сведения об источнике вибрации: Автономный источник теплоснабжения

8. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» :

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Помещение АИТ				5
<i>Корректированный уровень (ось X)</i>	<i>98.7</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Y)</i>	<i>99.4</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Z)</i>	<i>100.8</i>	<i>115</i>		
Эквивалентный корректированный уровень:				100
ОСЬ X	86	112	2	
ОСЬ Y	86	112	2	
ОСЬ Z	88	115	2	

9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Протокол № 6-ВО

Стр. 1 из 1

Протокол является собственностью ООО «Атон – экобезопасность и охрана труда», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения руководства ООО «Атон – экобезопасность и охрана труда». Погрешность измерения и дополнительные сведения, содержащиеся в первичных протоколах измерений, указывается по требованию структурных подразделений (заказчика).

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
 № _____ 6- ТМ
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Л. Шмидта, д.39

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер механический СОСПр-26-2-000	8209	28357	20.08.2021
Лазерный дальномер Leica Disto D 110	1263042366	C-MA/05-03-2021/42648466	04.03.2022
Угломер с нониусом тип 4 УМ	71203	46531	22.12.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Секундомер механический СОСПр-26-2-000. Паспорт (4295Е/061018).

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль технологических процессов

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	35	-	
5.2. Стоя	30	до 60	
5.3. Неудобная	5	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	30	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1.2	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1.2	до 8	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
 № 6- Н
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Л. Шмидта, д.39

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер механический СОСПр-26-2-000	8209	28357	20.08.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Секундомер механический СОСПр-26-2-000. Паспорт (4295Е/061018).

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль технологических процессов

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	36	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	6	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	16	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	76	менее 80	2

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
---	---	---

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№

6- 3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 18.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Л. Шмидта, д.39

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5; 6, 6-1А (6), 6-2А (6), 6-3А (6), 6-4А (6)

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 5

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: Не поступало

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
ПЭВМ	Отсутствуют	Напряженность трудового процесса, автономный источник теплоснабжения

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре экспертов)

Эксперт

(должность)

Афонин Сергей Павлович

(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума
 № 6-1А (6)- Ш
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6-1А (6)

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Калибратор акустический CAL200	9653	29974	07.09.2021
Анализатор шума и вибрации Ассистент	048010	27804	17.08.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- ГОСТ ISO 9612-2016 "Метод измерений шума на рабочих местах";

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации. БВЕК.438150-005РЭ.

6. Сведения об источнике шума:

Автономный источник теплоснабжения

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:

- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения: Измерения проводились в стандартном режиме труда на данном рабочем месте.

9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин	
	Уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин	Эквивалентный уровень за операцию, дБА	Результаты наблюдений	Сред
Помещение АИТ	89.3;89.1;89.7	5;5;5	89.4	24	24

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 76.4 дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.2 дБА.

11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА	76.4	80	2

12. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) вибрации
№ 6-1А (6)-ВО
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6-1А (6)

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Шумомер-вибромметр, анализатор спектра "Экофизика-110А" (прибор 1 класса точности)	АЭ120698	20/10816	14.12.2021
Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	0023	С-Т/09-04-2021/55513867	08.04.2022

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Руководство по эксплуатации "Экофизика-110А".

6. Вид вибрации: Общая вибрация

7. Сведения об источнике вибрации: Автономный источник теплоснабжения

8. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» :

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Помещение АИТ				5
<i>Корректированный уровень (ось X)</i>	<i>98.7</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Y)</i>	<i>99.4</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Z)</i>	<i>100.8</i>	<i>115</i>		
Эквивалентный корректированный уровень:				100
ОСЬ X	86	112	2	
ОСЬ Y	86	112	2	
ОСЬ Z	88	115	2	

9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда - 2

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
 № 6-1А (6)- ТМ
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6-1А (6)

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер механический СОСПр-26-2-000	8209	28357	20.08.2021
Лазерный дальномер Leica Disto D 110	1263042366	С-МА/05-03-2021/42648466	04.03.2022
Угломер с нониусом тип 4 УМ	71203	46531	22.12.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Секундомер механический СОСПр-26-2-000. Паспорт (4295Е/061018).

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль технологических процессов

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены			2
5.1. Свободная	35	-	
5.2. Стоя	30	до 60	
5.3. Неудобная	5	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	30	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1.2	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1.2	до 8	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре экспертов)

Эксперт

(должность)



Афонин Сергей Павлович

(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
 № 6-1А (6)- Н
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6-1А (6)

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер механический СОСПр-26-2-000	8209	28357	20.08.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Секундомер механический СОСПр-26-2-000. Паспорт (4295Е/061018).

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль технологических процессов

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	36	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	6	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	16	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	76	менее 80	2

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 6-1А (6)- 3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 18.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6-1А (6)

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5; 6, 6-1А (6), 6-2А (6), 6-3А (6), 6-4А (6)

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 5

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: Не поступало

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
ПЭВМ	Отсутствуют	Напряженность трудового процесса, автономный источник теплоснабжения

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт

(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 6-2А (6)- 3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 18.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6-2А (6)

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5; 6, 6-1А (6), 6-2А (6), 6-3А (6), 6-4А (6)

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 5

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: Не поступало

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
ПЭВМ	Отсутствуют	Напряженность трудового процесса, автономный источник теплоснабжения

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре экспертов)

Эксперт

(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 6-3А (6)- 3Э
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 18.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6-3А (6)

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5; 6, 6-1А (6), 6-2А (6), 6-3А (6), 6-4А (6)

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 5

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: Не поступало

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
ПЭВМ	Отсутствуют	Напряженность трудового процесса, автономный источник теплоснабжения

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(ФИО.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 6-4А (6)- 3Э
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 18.06.2021

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24
2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 6-4А (6)
3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской
3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о работниках:

- 4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 5; 6, 6-1А (6), 6-2А (6), 6-3А (6), 6-4А (6)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 5

5. Гарантии и компенсации (наличие):

- 5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

- 6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- 9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Не поступало

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
ПЭВМ	Отсутствуют	Напряженность трудового процесса, автономный источник теплоснабжения

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"				
(полное наименование работодателя)				
353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Мира, 31; Умеров Мустафа Османович; teploenergodar@inbox.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2315147890	87958401	4210014	35.11	03720000

КАРТА № 7

специальной оценки условий труда

Оператор диспетчерской

(наименование профессии (должности) работника)

21629

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4; 7, 7-1А (7), 7-2А (7), 7-3А (7)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	4
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

005-834-653 44
011-477-877 46
014-849-038 53
005-845-682 58

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ

Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном
---	--------------------------	---------------------------------------	--

	труда		использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	2	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	2	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	2	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (При условии соблюдения требований ст. 253 ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 244 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ);
2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Стрельников А.А.
(Ф.И.О.)

03.09.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инспектор по кадрам
(должность)

(подпись)

Сидорова О.В.
(Ф.И.О.)

03.09.2021
(дата)

Оператор диспетчерской
(должность)

(подпись)

Фомин И.В.
(Ф.И.О.)

03.09.2021
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5032

(№ в реестре экспертов)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

30.08.2021
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)


(подпись)

Фомин Игорь Владимирович
(Ф.И.О. работника)

03.09.2021
(дата)


(подпись)


Полынько Сергей Владимирович
(Ф.И.О. работника)

(дата)


(подпись)

Минегулов Юрий Ахметович
(Ф.И.О. работника)

(дата)


(подпись)

Леонидов Сергей Иванович
(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 7- III
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Мира, 31

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Калибратор акустический CAL200	9653	29974	07.09.2021
Анализатор шума и вибрации Ассистент	048010	27804	17.08.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- ГОСТ ISO 9612-2016 "Метод измерений шума на рабочих местах";

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации. БВЕК.438150-005РЭ.

6. Сведения об источнике шума:

Автономный источник теплоснабжения

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:

- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения: Измерения проводились в стандартном режиме труда на данном рабочем месте.

9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин	
	Уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин	Эквивалентный уровень за операцию, дБА	Результаты наблюдений	Средняя
Помещение АИТ	88.9;88.7;88.3	5;5;5	88.6	24	24

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 75.6 дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.2 дБА.

11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА	75.6	80	2

12. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) вибрации
№ 7-ВО
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Мира, 31

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Шумомер-вибромметр, анализатор спектра "Экофизика-110А" (прибор 1 класса точности)	АЭ120698	20/10816	14.12.2021
Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	0023	С-Т/09-04-2021/55513867	08.04.2022

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Руководство по эксплуатации "Экофизика-110А".

6. Вид вибрации: Общая вибрация

7. Сведения об источнике вибрации: Автономный источник теплоснабжения

8. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» :

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Помещение АИТ				5
<i>Корректированный уровень (ось X)</i>	<i>99.8</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Y)</i>	<i>100.6</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Z)</i>	<i>101.3</i>	<i>115</i>		
Эквивалентный корректированный уровень:				100
ОСЬ X	87	112	2	
ОСЬ Y	88	112	2	
ОСЬ Z	88	115	2	

9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс условий труда - 2

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(ф.и.о.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
 № 7- ТМ
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Мира, 31

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер механический СОСПр-26-2-000	8209	28357	20.08.2021
Лазерный дальномер Leica Disto D 110	1263042366	C-MA/05-03-2021/42648466	04.03.2022
Угломер с нониусом тип 4 УМ	71203	46531	22.12.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Секундомер механический СОСПр-26-2-000. Паспорт (4295Е/061018).

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль технологических процессов

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены			2
5.1. Свободная	35	-	
5.2. Стоя	30	до 60	
5.3. Неудобная	5	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	30	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1.2	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1.2	до 8	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
 № 7- Н
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Мира, 31

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер механический СОСПр-26-2-000	8209	28357	20.08.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Секундомер механический СОСПр-26-2-000. Паспорт (4295Е/061018).

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль технологических процессов

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	36	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	6	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	16	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	76	менее 80	2

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№

7-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 18.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Мира, 31

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4; 7, 7-1А (7), 7-2А (7), 7-3А (7)

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 4

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: Не поступало

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
ПЭВМ	Отсутствуют	Напряженность трудового процесса, автономный источник теплоснабжения

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 7-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 18.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Мира, 31

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4; 7, 7-1А (7), 7-2А (7), 7-3А (7)

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 4

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: Не поступало

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
ПЭВМ	Отсутствуют	Напряженность трудового процесса, автономный источник теплоснабжения

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума
 № 7-1А (7)- Ш
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"
 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7-1А (7)
 3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской
 3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Калибратор акустический CAL200	9653	29974	07.09.2021
Анализатор шума и вибрации Ассистент	048010	27804	17.08.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- ГОСТ ISO 9612-2016 "Метод измерений шума на рабочих местах";
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации. БВЕК.438150-005РЭ.

6. Сведения об источнике шума:

Автономный источник теплоснабжения

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:

- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения: Измерения проводились в стандартном режиме труда на данном рабочем месте.

9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин	
	Уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин	Эквивалентный уровень за операцию, дБА	Результаты наблюдений	Средняя
Помещение АИТ	88.9;88.7;88.3	5;5;5	88.6	24	24

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 75.6 дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.2 дБА.

11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА	75.6	80	2

12. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(ф.и.о.)