

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений (оценки) вибрации
№ 7-1А (7)-ВО
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7-1А (7)

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Шумомер-вибромметр, анализатор спектра "Экофизика-110А" (прибор 1 класса точности)	АЭ120698	20/10816	14.12.2021
Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	0023	С-Т/09-04-2021/55513867	08.04.2022

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации "Экофизика-110А".

6. Вид вибрации: Общая вибрация

7. Сведения об источнике вибрации: Автономный источник теплоснабжения

8. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» :

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Помещение АИТ				5
<i>Корректированный уровень (ось X)</i>	<i>99.8</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Y)</i>	<i>100.6</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Z)</i>	<i>101.3</i>	<i>115</i>		
Эквивалентный корректированный уровень:				100
ОСЬ X	87	112	2	
ОСЬ Y	88	112	2	
ОСЬ Z	88	115	2	

9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(подпись)



Афонин Сергей Павлович
(ф.и.о.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса
 № 7-1А (7)- ТМ
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7-1А (7)

3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской

3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер механический СОСПр-26-2-000	8209	28357	20.08.2021
Лазерный дальномер Leica Disto D 110	1263042366	С-МА/05-03-2021/42648466	04.03.2022
Угломер с нониусом тип 4 УМ	71203	46531	22.12.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Секундомер механический СОСПр-26-2-000. Паспорт (4295Е/061018).

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль технологических процессов

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	не характерен	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	-	-	
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	не характерен	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	не характерен	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	не характерен	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	35	-	
5.2. Стоя	30	до 60	
5.3. Неудобная	5	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	30	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	не характерен	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1.2	до 8	1
7.2. По вертикали	не характерен	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1.2	до 8	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(ф.и.о.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса
 № 7-1А (7)- Н
 (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"
 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24
 2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 7-1А (7)
 3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской
 3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер механический СОСПр-26-2-000	8209	28357	20.08.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Секундомер механический СОСПр-26-2-000. Паспорт (4295Е/061018).

6. Краткое описание выполняемой работы:

Контроль технологических процессов

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно допустимое значение показателя	Класс условий труда
Сенсорные нагрузки			
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы, ед.	36	до 175	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.	6	до 10	2
Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час	16	до 20	1
Монотонность нагрузок			
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях, ед.	Не характерен	более 6	1
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	76	менее 80	2

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда

5032
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 7-1А (7)- 3Э
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 18.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24
2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7-1А (7)
3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской
3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4; 7, 7-1А (7), 7-2А (7), 7-3А (7)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 4

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Не поступало

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
ПЭВМ	Отсутствуют	Напряженность трудового процесса, автономный источник теплоснабжения

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Гязость трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(ф.и.о.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 7-2А (7)- 3Э
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 18.06.2021

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24
2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 7-2А (7)
3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской
3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о работниках:

- 4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4; 7, 7-1А (7), 7-2А (7), 7-3А (7)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 4

5. Гарантии и компенсации (наличие):

- 5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

- 6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- 9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Не поступало

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
ПЭВМ	Отсутствуют	Напряженность трудового процесса, автономный источник теплоснабжения

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт

(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 7-3А (7)- 3Э
идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 18.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 7-3А (7)
3.2. Наименование рабочего места: Оператор диспетчерской
3.3. Код по ОК 016-94: 21629

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 4; 7, 7-1А (7), 7-2А (7), 7-3А (7)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 4

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: Не поступало

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
ПЭВМ	Отсутствуют	Напряженность трудового процесса, автономный источник теплоснабжения

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса
5	Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)

Афонин Сергей Павлович
(ф.и.о.)



Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"				
(полное наименование работодателя)				
353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Мира, 31; Умеров Мустафа Османович; teploenergodar@inbox.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2315147890	87958401	4210014	35.11	03720000

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда

Слесарь

(наименование профессии (должности) работника)

18559

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Разделы: "Литейные работы", "Сварочные работы", "Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давяльные работы", "Кузнечно-прессовые и термические работы", "Механическая обработка металлов и других материалов", "Металлопокрытия и окраска", "Эмалирование", "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

005-834-653 44

Строка 022. Используемое оборудование: Ручной слесарный инструмент

Используемые материалы и сырье: Запасные части, расходные материалы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного	-	-	-

действия			
Шум	3.1	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	2	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Да	Раздел X, глава 34, статья 213 ТК РФ

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:

1.1. Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха (Снижение уровня воздействия вредного фактора);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (При условии соблюдения требований ст. 253 ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ст. 265 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - согласно ст. 23 ФЗ от 24.11.1995 № 181, индивидуальной программы реабилитации инвалида (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда");

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации, исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н и результатами специальной оценки рабочих мест по условиям труда.

Дата составления: 30.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Стрельников А.А.

(Ф.И.О.)

03.09.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инспектор по кадрам

(должность)

(подпись)

Сидорова О.В.

(Ф.И.О.)

03.09.2021

(дата)

Оператор диспетчерской
(должность)


(подпись)

Фомин И.В.
(Ф.И.О.)

03.09.2021
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5032

(№ в реестре экспертов)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

30.08.2021
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)


(подпись)

Фомин Игорь Владимирович
(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума
№ 8- III
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Мира, 31
2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Слесарь
3.3. Код по ОК 016-94: 18559

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Калибратор акустический CAL200	9653	29974	07.09.2021
Анализатор шума и вибрации Ассистент	048010	27804	17.08.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- ГОСТ ISO 9612-2016 "Метод измерений шума на рабочих местах";
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Анализатор шума и вибрации Ассистент. Руководство по эксплуатации. БВЕК.438150-005РЭ.

6. Сведения об источнике шума:

Автономный источник теплоснабжения

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:

- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения: Измерения проводились в стандартном режиме труда на данном рабочем месте.

9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

Рабочая операция	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин	
	Уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин	Эквивалентный уровень за операцию, дБА	Результаты наблюдений	Средняя
Помещение АИТ	88.9;88.7;88.3	5;5;5	88.6	120	120

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 82.6 дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.2 дБА.

11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

Фактор	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА	82.6	80	3.1

12. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.1

13. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт

(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJK01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ измерений (оценки) вибрации

№ 8-ВО
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"
 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Мира, 31
 2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 8
 3.2. Наименование рабочего места: Слесарь
 3.3. Код по ОК 016-94: 18559

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Шумомер-вибромметр, анализатор спектра "Экофизика-110А" (прибор 1 класса точности)	АЭ120698	20/10816	14.12.2021
Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	0023	С-Т/09-04-2021/55513867	08.04.2022

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации "Экофизика-110А".

6. Вид вибрации: Общая вибрация

7. Сведения об источнике вибрации: Автономный источник теплоснабжения

8. Фактические и нормативные значения параметра «Уровень виброускорения, дБ» :

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
Помещение АИТ				25
<i>Корректированный уровень (ось X)</i>	<i>99.8</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Y)</i>	<i>100.6</i>	<i>112</i>		
<i>Корректированный уровень (ось Z)</i>	<i>101.3</i>	<i>115</i>		
Эквивалентный корректированный уровень:				100
ОСЬ X	94	112	2	
ОСЬ Y	95	112	2	
ОСЬ Z	95	115	2	

9. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре экспертов)

Эксперт

(должность)



Афонин Сергей Павлович
(ф.и.о.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 8- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Мира, 31

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 8

3.2. Наименование рабочего места: Слесарь

3.3. Код по ОК 016-94: 18559

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер механический СОСПр-26-2-000	8209	28357	20.08.2021
Динамометр ДС-500	06672	С-ГЧХ/25-01-2021/37829641	16.02.2022
Лазерный дальномер Leica Disto D 110	1263042366	С-МА/05-03-2021/42648466	04.03.2022
Угломер с нониусом тип 4 УМ	71203	46531	22.12.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Секундомер механический СОСПр-26-2-000. Паспорт (4295Е/061018).

6. Краткое описание выполняемой работы:

Техническое обслуживание и ремонт оборудования

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	не характерен	до 5000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	не характерен	до 25000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	3174	до 46000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	250; 120; 78	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	2; 4; 1	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для мужчин	3174	до 46000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	151.1	-	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для мужчин	не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	не характерен	до 435	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	не характерен	до 435	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	2880	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с)			
4.1. Одной рукой			
для мужчин	1056	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин	не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для мужчин	1008	до 100000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для мужчин	2064	до 36000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	30	-	
5.2. Стоя	60	до 60	
5.3. Неудобная	10	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	26	до 100	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	1.8	до 8	1
7.2. По вертикали	0.1	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	1.9	до 8	1

8. Заключение:

- заключение;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№ 8-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 18.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; ул. Мира, 31

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 8

3.2. Наименование рабочего места: Слесарь

3.3. Код по ОК 016-94: 18559

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: Не поступало

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Ручной слесарный инструмент	Запасные части, расходные материалы	Технологическое оборудование, тяжесть трудового процесса

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
1.3.1	Шум
1.3.4	Общая и локальная вибрация
4	Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре экспертов)

Эксперт

(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"				
(полное наименование работодателя)				
353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24; Умеров Мустафа Османович; teploenergodar@inbox.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2315147890	87958401	4210014	35.11	03720000

КАРТА № 9

специальной оценки условий труда

Уборщик служебных помещений
(наименование профессии (должности) работника)

19258
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по
общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от
28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от
12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от
01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от
24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от
16.07.2003 N 54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

005-949-482 74

Строка 022. Используемое оборудование: Уборочный инвентарь
Используемые материалы и сырье: Моющие средства

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (При условии соблюдения требований ст. 253 ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 лет - да (при соблюдении ст. 92 ТК РФ); возможность применения труда инвалидов - да (при соблюдении ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ);

2. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 30.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Стрельников А.А.

(Ф.И.О.)

03.09.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инспектор по кадрам

(должность)

(подпись)

Сидорова О.В.

(Ф.И.О.)

03.09.2021

(дата)

Оператор диспетчерской

(должность)

(подпись)

Фомин И.В.

(Ф.И.О.)

03.09.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5032

(№ в реестре экспертов)

Афонин Сергей Павлович

(Ф.И.О.)

30.08.2021

(data)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(ПОДПИСЬ)

Тельченко Ольга Ивановна

(Ф.И.О. работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ПРОТОКОЛ проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 9- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 25.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 9

3.2. Наименование рабочего места: Уборщик служебных помещений

3.3. Код по ОК 016-94: 19258

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Секундомер механический СОСПр-26-2-000	8209	28357	20.08.2021
Динамометр ДС-500	06672	С-ГЧХ/25-01-2021/37829641	16.02.2022
Лазерный дальномер Leica Disto D 110	1263042366	С-МА/05-03-2021/42648466	04.03.2022
Угломер с нониусом тип 4 УМ	71203	46531	22.12.2021

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;

- Секундомер механический СОСПр-26-2-000. Паспорт (4295Е/061018).

6. Краткое описание выполняемой работы:

Уборка помещений организации

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м			
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	не характерен	до 3000	1
1.1.1. Расстояние перемещения (м)	-	-	
1.1.2. Количество перемещений (раз)	-	-	
1.2. При общей нагрузке			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	40	до 15000	1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м)	4	-	
1.2.1.2. Количество перемещений (раз)	2	-	
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для женщин	400	до 28000	1
1.2.2.1. Расстояние перемещения (м)	6; 10; 14	-	
1.2.2.2. Количество перемещений (раз)	2; 4; 2	-	
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка			
для женщин	440	до 28000	1
1.3.1 Среднее расстояние перемещения груза (в м.)	8.8	-	

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение тяжести трудового процесса	Допустимое значение тяжести трудового процесса	Класс условий труда
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для женщин	6	до 10	2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):			
для женщин	не характерен	до 7	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	24	до 175	1
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	не характерен	до 350	1
2.3.2. С пола			
для женщин	24	до 175	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц			
3.1. При локальной нагрузке	не характерен	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке	3240	до 20000	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс*с)			
4.1. Одной рукой			
для женщин	10080	до 22000	1
4.2. Двумя руками:			
для женщин	не характерен	до 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног			
для женщин	не характерен	до 60000	1
4.4. Общая статическая нагрузка			
для женщин	10080	до 22000	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены		-	2
5.1. Свободная	20	-	
5.2. Стоя	60	до 60	
5.3. Неудобная	20	до 25	
5.4. Фиксированная	не характерен	до 25	
5.5. Вынужденная	не характерен	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	не характерен	до 60	
6. Наклоны корпуса			
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	80	до 100	2
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км			
7.1. По горизонтали	0.8	до 8	1
7.2. По вертикали	0.1	до 2.5	1
7.3. Суммарное перемещение	0.9	до 8	1

8. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте

№

9-3Э

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 18.06.2021

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2.3. Наименование структурного подразделения: Основное

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 9

3.2. Наименование рабочего места: Уборщик служебных помещений

3.3. Код по ОК 016-94: 19258

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет

5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет

5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет

5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет

5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет

5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет

6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет

7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2

8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет

9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

9.1. Присутствие работника при идентификации: Да

9.2. Мнение работника: Не поступало

10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Уборочный инвентарь	Моющие средства	Тяжесть трудового процесса

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
4	Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032

(№ в реестре экспертов)

Эксперт

(должность)



Афонин Сергей Павлович

(ф.и.о.)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Основное					
8. Слесарь	Шум: Применение сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

Дата составления: 30.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (подпись) Стрельников А.А. (Ф.И.О.) 03.08.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инспектор по кадрам (подпись) Сидорова О.В. (Ф.И.О.) 03.08.2021 (дата)

Оператор диспетчерской (подпись) Фомин И.В. (Ф.И.О.) 03.08.2021 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5032 (№ в реестре экспертов) Афонин Сергей Павлович (Ф.И.О.) 30.08.2021 (дата)



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3			
			класс 1	класс 2	3.1	3.2 3.3 3.4.
1	2	3	4	5	6	7 8 9
Рабочие места (ед.)	16	16	0	15	1	0 0 0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	16	16	0	15	1	0 0 0
из них женщин	4	4	0	4	0	0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0 0 0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективно- го применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет)
		Химический	Биологический	воздушно-тепловое воздействие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Основное																						
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Инспектор по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Оператор диспетчерской	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6-1А (6)	Оператор диспетчерской	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6-2А (6)	Оператор диспетчерской	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6-3А (6)	Оператор диспетчерской	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

6-4A (6)	Оператор диспетчерской	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Оператор диспетчерской	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
7-1A (7)	Оператор диспетчерской	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
7-2A (7)	Оператор диспетчерской	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
7-3A (7)	Оператор диспетчерской	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Слесарь	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
9	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность) Стрельников А.А. (Ф.И.О.) 03.08.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инспектор по кадрам (должность) Сидорова О.В. (Ф.И.О.) 03.08.2021 (дата)

Оператор диспетчерской (должность) Фомин И.В. (Ф.И.О.) 03.08.2021 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5032 (№ в реестре экспертов) Афонин Сергей Павлович (Ф.И.О.) 30.08.2021 (дата)



Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AJ01	Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.03.2015	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 25/С-17Н/21 30.08.2021
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 1 от 08.04.2021
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергодар"; Адрес: 353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 24

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 25/С-17Н/21 от 21.04.2021 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Атон-экобезопасность и охрана труда"; 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 15, литер А, помещение 49; Регистрационный номер - 436 от 29.12.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Афонин Сергей Павлович (№ в реестре: 5032)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 16

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

1. Директор (1 чел.);
2. Главный инженер (1 чел.);
3. Главный бухгалтер (1 чел.);
4. Экономист (1 чел.);
5. Инспектор по кадрам (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

6. Оператор диспетчерской (1 чел.);
- 6-1А (6). Оператор диспетчерской (1 чел.);
- 6-2А (6). Оператор диспетчерской (1 чел.);
- 6-3А (6). Оператор диспетчерской (1 чел.);
- 6-4А (6). Оператор диспетчерской (1 чел.);
7. Оператор диспетчерской (1 чел.);
- 7-1А (7). Оператор диспетчерской (1 чел.);
- 7-2А (7). Оператор диспетчерской (1 чел.);
- 7-3А (7). Оператор диспетчерской (1 чел.);
9. Уборщик служебных помещений (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 15

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Шум	1

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 1 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5032
(№ в реестре
экспертов)

Эксперт
(должность)



Афонин Сергей Павлович
(Ф.И.О.)